

VILOCK

KHÓA THÔNG MINH VÌ NGƯỜI VIỆT



KHUÔN MẶT



VÂN TAY



THẺ TỬ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

VILOCK – KHOÁ THÔNG MINH CHO NGƯỜI VIỆT

Vilock tự hào là thương hiệu Việt Nam được phát triển dành riêng cho người Việt. Chúng tôi thấu hiểu những băn khoăn về chi phí, độ bền trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và nhu cầu về một dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm.

Bằng việc ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến từ thế giới vào từng sản phẩm, Vilock mang đến giải pháp khóa thông minh hiện đại với mức chi phí hợp lý và giá trị thực tiễn cao. Từ mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, mật mã, nhận diện khuôn mặt đến điều khiển từ xa qua ứng dụng điện thoại, mỗi tính năng đều được chọn lọc nhằm nâng cao sự tiện nghi, an toàn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày cho người dùng.

MỤC LỤC

Khóa cửa nhôm	4
Khóa cửa cổng	11
Khóa cửa gỗ	14
Khóa cửa kính	20
Giải pháp khách sạn, căn hộ	22
Phụ kiện khóa điện tử	26
Ruột khóa cửa	27

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A01**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA


-  VÂN TAY
-  THẺ TỬ
-  MÃ SỐ
-  CHÌA CƠ
-  ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

-  VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN
-  MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM
-  QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG
-  VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)
-  CẢNH BÁO PIN YẾU
-  CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG
-  NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN
-  CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



● BẠC

● ĐEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Bạc
Kích thước	345*36*21mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	12 tháng

4.190.000đ

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A02**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA

- 
VÂN TAY
- 
THẺ TỬ
- 
MÃ SỐ
- 
CHÌA CƠ
- 
ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

- 
VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN
- 
MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM
- 
QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG
- 
VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)
- 
CẢNH BÁO PIN YẾU
- 
CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG
- 
NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN
- 
CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



5.600.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	320*24*25mm
Nguồn điện	4 viên pin AAA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	12 tháng

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A03**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỪ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG



CẢNH BÁO PIN YẾU



NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN



MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)




CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG



CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



ĐEN



VÀNG



BẠC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Vàng/Bạc
Kích thước	330*37*25 mm
Nguồn điện	4 viên pin AAA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	24 tháng

6.190.000đ

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A04**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA

- 
KHUÔN MẶT
- 
VÂN TAY
- 
THẺ TỬ
- 
MÃ SỐ
- 
CHÌA CƠ
- 
ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

- 
VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN.
- 
QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.
- 
CẢNH BÁO PIN YẾU.
- 
NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.
- 
MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM.
- 
VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN).
- 
CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG.
- 
CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP.
- 
PIN SẠC LITHIUM.
- 
CHỐT KHOÁ TỰ ĐỘNG.



MÀU SẮC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Xám
Kích thước	407*34*58mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4800mAh.
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	24 tháng

8.790.000đ

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A05**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA

-  KHUÔN MẶT
-  VÂN TAY
-  THẺ TỪ
-  MÃ SỐ
-  CHÌA CƠ
-  ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

-  VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỂN.
-  QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.
-  CẢNH BÁO PIN YẾU.
-  NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.
-  MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM.
-  VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN).
-  CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG.
-  CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP.
-  PIN SẠC LITHIUM.
-  CHỐT KHOÁ TỰ ĐỘNG.



MÀU SẮC



ĐEN



BẠC

9.900.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Bạc
Kích thước	400*34*33mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4800mAh
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	24 tháng

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A06**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



CHỨC NĂNG

- VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN.
- QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.
- CẢNH BÁO PIN YẾU.
- NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.
- MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRộm.
- VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN).
- CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG.
- CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP.
- PIN SẠC LITHIUM.
- CHỐT KHOÁ TỰ ĐỘNG.



MÀU SẮC



11.900.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	360*38*22 mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4800mAh.
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	24 tháng

KHÓA CỬA NHÔM

Model **VIL - A07**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



KHUÔN MẶT



VÂN TAY



THẺ TỬ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN.



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.



CẢNH BÁO PIN YẾU.



NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.



MẶT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRộm.



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN).



CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG.



CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP.



PIN SẠC LITHIUM.



CHỐT KHOÁ TỰ ĐỘNG.



MÀU SẮC



XÁM

BẠC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mặt khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	Tuya
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Xám/Bạc
Kích thước	400*34*57mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4800mAh.
Loại cửa phù hợp	Cửa nhôm
Lõi khóa	2885/ 3585 /4585/6085
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	24 tháng

11.900.000đ

KHÓA CỬA CỒNG

Model **VIL - G01/G02**

CHỨC NĂNG

 VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỂN.

 QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.

 CẢNH BÁO PIN YẾU.

 NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẸN CẤP KHI HẾT PIN.

 MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM

 VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỖ ĐÓT NHẬP [NHẬP SAI 5 LẦN].

 CHẤT LIỆU INOX 304 CHỐNG RỈ SÉT.

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỬ



MÃ SỐ



CHIA CỖ



ỨNG DỤNG



MÃ SẢN PHẨM



KHÓA 1 MẶT
VIL-G01

KHÓA 2 MẶT
VIL-G02

VIL-G01 : 4.790.000đ

VIL-G02 : 6.190.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	168*60*34mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa sắt, cửa gỗ
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	12 tháng

KHÓA CỬA CỔNG

Model **VIL - G03/G04**

CHỨC NĂNG

 VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỂN.

 QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.

 CẢNH BÁO PIN YẾU.

 NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.

 MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM

 VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CÓ ĐÓT NHẬP [NHẬP SAI 5 LẦN].

 CHẤT LIỆU INOX 304 CHỐNG RỈ SÉT.

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỪ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG



MÃ SẢN PHẨM



KHÓA 1 MẶT
VIL-G03

KHÓA 2 MẶT
VIL-G04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	156*59*35mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa sắt, cửa gỗ
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	12 tháng

VIL-G03 : 4.790.000đ

VIL-G04 : 6.190.000đ

KHÓA CỬA CỔNG

Model **VIL - G05**

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỂN.



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.



CẢNH BÁO PIN YẾU.



NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.



MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CÓ ĐÓT NHẬP [NHẬP SAI 5 LẦN].



CHẤT LIỆU INOX 304 CHỐNG RỈ SÉT.



PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỪ



MÃ SỐ



CHIA CỎ



ỨNG DỤNG



MÀU SẮC



● ĐEN

8.900.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock/Tuya
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	168*60*34mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa sắt, cửa gỗ
Độ dày cửa	>30mm
Bảo hành	12 tháng

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W01**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA

- 

VÂN TAY
- 

THẺ TỪ
- 

MÃ SỐ
- 

CHÌA CƠ
- 

ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

- 

VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN
- 

MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM
- 

QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG
- 

VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CÓ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)
- 

CẢNH BÁO PIN YẾU
- 

CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG
- 

NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN
- 

CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



● ĐEN

3.600.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	260*64*21mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	5050
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W02**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



CHỨC NĂNG



MÀU SẮC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Bạc
Kích thước	280*65*22mm
Nguồn điện	4 viên pin AAA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	5050
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

4.600.000đ

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W03**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỬ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG



CẢNH BÁO PIN YẾU



NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN



MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CÓ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)



CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG



CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Bạc
Kích thước	371*76*24mm
Nguồn điện	8 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	6068
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

5.890.000đ

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W04**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỪ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỆN



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG



CẢNH BÁO PIN YẾU



NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN



MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CÓ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN)



CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG



CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP



MÀU SẮC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen/Bạc/Đồng
Kích thước	360*72*25mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4200 mAh
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	6068
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

8.900.000đ

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W05**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



CHỨC NĂNG



MÀU SẮC



● ● ĐEN + ĐỒNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen + Đồng
Kích thước	410*74*63.5mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4200 mAh
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	6068
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

10.980.000đ

KHÓA CỬA GỖ

Model **VIL - W06**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA

- 
KHUÔN MẶT
- 
VÂN TAY
- 
THẺ TỪ
- 
MÃ SỐ
- 
CHÌA CƠ
- 
ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG

- **VÂN TAY FPC THUYẾT ĐIỂN.**
- **QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG.**
- **CẢNH BÁO PIN YẾU.**
- **NGUỒN ĐIỆN TYPE C KHẨN CẤP KHI HẾT PIN.**
- **MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM.**
- **VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG KHI CỎ ĐỘT NHẬP (NHẬP SAI 5 LẦN).**
- **CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG.**
- **CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP.**
- **PIN SẠC LITHIUM.**
- **CHỐT KHOÁ TỰ ĐỘNG.**



MÀU SẮC



● ĐEN

12.900.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ
Ứng dụng điều khiển	Tuya
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	415*75*55mm
Nguồn điện	Pin sạc Lithium 4200 mAh
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhựa
Lõi khóa	6068
Độ dày cửa	>35mm
Bảo hành	24 tháng

KHÓA CỬA KÍNH

Model **VIL - GL01**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



VÂN TAY



THẺ TỬ



MÃ SỐ



CHÌA CƠ



ỨNG DỤNG

CHỨC NĂNG



VÂN TAY FPC THUY ĐIỆN



QUẢN LÝ, PHÂN QUYỀN TRÊN ỨNG DỤNG



CẢNH BÁO PIN YẾU



NGUỒN ĐIỆN TYPE C
KHẨN CẤP KHI HẾT PIN



MẬT KHẨU ẢO
CHỐNG NHÌN TRộm



VÔ HIỆU HOÁ CẢM ỨNG
KHI CÓ ĐỘT NHẬP
(NHẬP SAI 5 LẦN)



MÀU SẮC



● ĐEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	185*70*25mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa kính
Bảo hành	12 tháng

5.500.000đ

KHÓA CỬA KÍNH

Model **VIL - GL02/03**

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



CHỨC NĂNG



MÃ SẢN PHẨM



VIL-GL02

VIL-GL03

VIL-GL02 : 6.180.000đ

VIL-GL03 : 7.180.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	50 khuôn mặt 100 vân tay/mật khẩu/thẻ từ.
Ứng dụng điều khiển	TTLock
Chất liệu	Hợp kim nhôm. Mặt kính cường lực
Màu sắc	Đen
Kích thước	186*76*68mm
Nguồn điện	4 viên pin AA 1,5V
Loại cửa phù hợp	Cửa kính
Bảo hành	12 tháng

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN



ỨNG DỤNG QUẢN LÝ

Ứng dụng quản lý khách sạn cho phép đăng ký, thực hiện quản lý các phòng cho thuê, khách hàng Check in/out đơn giản, dễ kiểm soát

KHÓA THÔNG MINH

Khóa thông minh mở bằng Thẻ từ/mật khẩu
Thay thế khóa cơ truyền thống
Tích hợp hệ thống quản lý khách sạn
Đảm bảo thẩm mỹ, chất lượng

MÔ TẢ GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN

Vilock cung cấp hệ thống khóa cửa thông minh, tủ đồ điện tử và giải pháp quản lý đồng bộ, giúp tối ưu quản lý cho khách sạn, bệnh viện, trường học, phòng gym hay phòng spa..

Truy cập đa phương thức: Thẻ từ, mật khẩu hoặc ứng dụng di động.

Quản lý tập trung: Kiểm soát trạng thái phòng, thiết bị điện và hệ thống lưu trữ trên một nền tảng.

Phân quyền: Giám sát ra vào và điều hành nhân sự hiệu quả.

Tiện nghi: Rút ngắn quy trình vận hành, mang lại trải nghiệm an toàn và hiện đại.

Vilock – Giải pháp tinh gọn nguồn lực, kiến tạo giá trị và sự tiện nghi vượt trội cho doanh nghiệp



Máy tính



Phần mềm



Đầu đọc thẻ



Bảng điện tử




Thẻ từ



Công tắc điện



THÔNG TIN CƠ BẢN KHÁCH SẠN



HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY



GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN/CĂN HỘ

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



THẺ TỬ



CHÌA CƠ

CHỨC NĂNG



CHỐT KHOÁ AN TOÀN
BÊN TRONG



CHÌA CƠ CHỐNG
SAO CHÉP



KHOÁ TỰ ĐỘNG KHI
ĐÓNG CỬA



TÍCH HỢP PHẦN MỀM
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN



THAY THẺ THẺ TỬ
DỄ DÀNG



MÀU SẮC



● ĐEN

● BẠC

Model **VIL - HT100**



● ĐEN

● BẠC

● ĐỒNG

Model **VIL - HT101**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	4 pin AA
Chất liệu	Thép không gỉ
Kích thước	310*77*20 mm
Màu sắc	Đen/ Bạc
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ. Độ dày cửa >35mm
Lõi khóa	5050
Bảo hành	12 tháng

Nguồn điện	4 pin AA
Chất liệu	Thép không gỉ
Kích thước	260*75*16mm
Màu sắc	Đen/ Bạc/Đồng
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ. Độ dày cửa >35mm
Lõi khóa	5050
Bảo hành	12 tháng

GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN/CĂN HỘ

PHƯƠNG THỨC MỞ CỬA



CHỨC NĂNG


- CHỐT KHOÁ AN TOÀN BÊN TRONG
- CHÌA CƠ CHỐNG SAO CHÉP
- KHOÁ TỰ ĐỘNG KHI ĐÓNG CỬA
- TÍCH HỢP PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
- THAY THẺ THẺ TỬ DỄ DÀNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	4 pin AA
Chất liệu	Thép không gỉ
Kích thước	350*75*20mm
Màu sắc	Đen/Bạc/Đồng
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ. Độ dày cửa >35mm
Lõi khóa	5050
Bảo hành	12 tháng

Nguồn điện	4 pin AA
Chất liệu	Thép không gỉ
Kích thước	310*40*20mm
Màu sắc	Đen/ Bạc
Loại cửa phù hợp	Cửa gỗ. Độ dày cửa >30mm
Lõi khóa	3585
Bảo hành	12 tháng

MÀU SẮC



Model **VIL - HT102**



Model **VIL - HT103**

PHỤ KIỆN KHÓA ĐIỆN TỬ

Model **VIL - GW02/GW03**

CHỨC NĂNG

 MỞ KHÓA TỪ XA KHÔNG GIỚI HẠN KHOẢNG CÁCH

 QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG TỪ XA.

 NHẬN CẢNH BÁO TỪ XA.

 GIÁM SÁT LỊCH SỬ ĐÓNG MỞ CỬA.



BỘ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



VIL-GW02



VIL-GW03

VIL-GW02 : 890.000đ

VIL-GW03 : 1.090.000đ

Chức năng	Quản lý & điều khiển khóa từ xa
Chất liệu	Nhựa
Màu sắc	Trắng
Kích thước	70*70*26mm
Nguồn điện	5V DC qua cổng USB-C
Kết nối mạng	Hỗ trợ Ethernet [RJ45] & Wi-Fi 2.4GHz
Khoảng cách khóa	<10 mét.



Thẻ từ



Pin Lithium



Pin Alkaline



Điều khiển

RUỘT KHÓA CỬA

RUỘT KHÓA CỬA NHÔM



KÍCH THƯỚC: 2885



KÍCH THƯỚC: 3585



KÍCH THƯỚC: 4585



KÍCH THƯỚC: 6085


RUỘT KHÓA CỬA NHÔM LỬA




KÍCH THƯỚC: 2885



KÍCH THƯỚC: 3585



KÍCH THƯỚC: 5050



KÍCH THƯỚC: 6068

RUỘT KHÓA CỬA GỖ